





Désignation: Aleatica
Clos Planche 11 Côté A No. 17 1.5
Vigueur: 3
Charge:

3
4
5
4
5
4

<u>Մամասիունունունունունունունուն</u>

Timitimpoint.

0 6 25-3.59

Désignation: Alechico 157

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 17 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Limitanlingia

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f etalée 31 - étalées 7 - en gouttière (5) - autres 9.

D november 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 6 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

True 8.5.56

No ordre

Tunffinprinpri

Aleatico >5 \$ Désignation : VASSAL Planche 11 côté A Nº 17 souche 12346

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 · 9
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan Ø en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 0 - entièrement bronzé 7 - vert 0 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.P3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 18 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 🗷 femel-

BRown 6.66

1.5

No ordre

Désignation :

Linitialian

VASSAL Planche 11 côté # N. 11 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert \$\frac{ventre}{v}\$ coloré 7 - à raies 8 - vert \$\frac{1}{2}\$

37 - neuds : dos coleré 1 - à raies () - vert () ventre coloré 7 - à raies () - vert ()

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - verta

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock ES. 6.06

Nº ordre

Imminimin

Désignation :

15

Planche 11 côté H No17 scuche 1. 2 3 4 6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 7

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 7

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert do ventre coloré 7 - à raies 8 - vert do

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 📵

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquir

Nº ordre

Désignation

Timfinifilli

aliatica

VASSAL planched côté ANod souche + 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 67 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonif 57

257 No ordre Designation VASSAL planche 11 côté A Mo 17 souche 1 2 3 4 6 FEUILLE ADULTE - Petite : - moyomne (3 - grande 3 . - Face supérieure: Nabe et nervures: glabre - séteux 5 velouté - aranéeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9 - Tace inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . eranéeux 7 - diverteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan O- en genttière 2 - involuté 3 ravoluvé 4 - tourmenté 5 . - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 5 - grossièment bullée 4 - gaurée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérioure: verte () - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge | - enviertment rouge 4. face inférieurs: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 : - Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3 vert plombé 4 - autre 5 . - long 1 - moyon(2) - court 3 - glabre 4 - seteux - volouté 6 - sillon - partiellement 3 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalcment 8.

- colord 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

supérdeur à 90 ° (3)

supérieur à 50° (3) ...

- anglo pătiole/limbe s inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

- angle pétiole/ramous inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

Timfinifinifi

alleatied so Nº d'ordre Désignation planche 11 côté A Nº 17 souche + 2 3 4 VASSAL - Grosse(1) - Moyenne (2) - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) - Très grosse 1 - Grosse - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant(1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimé 7 - A jus incolore 1 - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 80 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Juntumbunti

Figuernal 36-8-54

Rouge 7312-56

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Colembre Incommu
 8 - Angle des nervures . . . . 1 - @ - 3.
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -(2)-(3)
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2-3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Forme : 4-5
Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntanlanti

Rouguier

Matanlantanlantanlantanla